

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А тел/факс:8(86130)58-348

И. о. главного врача, руководитель ИЛ



Утверждаю:
Т.Н. Дуденко

ПРОТОКОЛ
испытаний № 238.21/4/Б от «18» февраля 2021
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец

Точка отбора: водопроводный кран, станция 2 подъема

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 16.02.2021г. 10час.15мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 16.02.2021г. 11час.50мин.

Отбор пробы выполнил: Степуран М.Н.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/917 от 16.02.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: Оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования по обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 16.02.2021г.

Дата окончания испытаний: 18.02.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В., Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-348

И. о. главного врача, руководитель ИЛ



Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ
испытаний № 239.21/4/Б от «18» февраля 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, ул. Орджоникидзе, 6

Точка отбора: водопроводный кран

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 16.02.2021г. 10 час.25 мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 16.02.2021г. 11 час.50 мин.

Отбор пробы выполнил: Степуран М.Н.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/917 от 16.02.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: Оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования по обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 16.02.2021г.

Дата окончания испытаний: 18.02.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В., Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А тел/факс:8(86130)58-348

И. о. главного врача, руководитель ИЛ
Т.Н. Луценко



ПРОТОКОЛ
испытаний № 288.21/4/Б от «26» февраля 2021г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец

Точка отбора: артскважина № 75

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 24.02.2021г. 09час.50мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 24.02.2021г. 11час.00мин.

Отбор пробы выполнил: Никитенко С.Н.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/1037 от 24.02.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: Оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования по обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 24.02.2021г.

Дата окончания испытаний: 26.02.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В., Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А тел/факс:8(86130)58-348

И. о. главного врача, руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко



ПРОТОКОЛ
испытаний № 289.21/4/Б от «26» февраля 2021 г.
страница-1, всего страниц 1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челюскинец

Точка отбора: водопроводный кран, станции 2 подъёма

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 24.02.2021г. 09час.59мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 24.02.2021г. 11час.00мин.

Отбор пробы выполнил: Никитенко С.Н.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/1037 от 24.02.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: Оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования по обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 24.02.2021г.

Дата окончания испытаний: 26.02.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В., Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-348

Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Г.И. Луценко



ПРОТОКОЛ
испытаний № 462.21/4/Б от «26» марта 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерельевская,
ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, водозабор

Точка отбора: водопроводный кран, станция 2 подъёма

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 24.03.2021г. 09час.40мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 24.03.2021г. 10час.40мин.

Отбор пробы выполнил: Никитенко С.Н.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/1531 от 24.03.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 24.03.2021г.

Дата окончания испытаний: 26.03.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В., Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-348

Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Г.Н. Давиденко



ПРОТОКОЛ

испытаний № 463.21/4/Б от «26» марта 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, ул. Орджоникидзе, 6

Точка отбора: водопроводный кран

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 24.03.2021г. 10час.00мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 24.03.2021г. 10час.40мин.

Отбор пробы выполнил: Никитенко С.Н.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/1531 от 24.03.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 24.03.2021г.

Дата окончания испытаний: 26.03.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31


Испытания проводили: Давиденко О.В., Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-348



ПРОТОКОЛ
испытаний № 483.21/4/Б от «01» апреля 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, водозабор

Точка отбора: водопроводный кран, станция 2 подъёма

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 30.03.2021г. 09час.00мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 30.03.2021г. 10час.30мин.

Отбор пробы выполнил: Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№31/ 1621 от 30.03.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 30.03.2021г.

Дата окончания испытаний: 01.04.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В., Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-348



ПРОТОКОЛ
испытаний № 508.21/4/Б от «09» апреля 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, водозабор

Точка отбора: водопроводный кран, станция 2 подъёма

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 07.04.2021г. 09час.00мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 07.04.2021г. 10час.20мин.

Отбор пробы выполнил: Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/ 1771 от 07.04.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.04.2021г.

Дата окончания испытаний: 09.04.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В., Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А тел/факс:8(86130)58-348



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ
испытаний № 509.21/4/Б от «09» апреля 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, ул. Орджоникидзе, 6

Точка отбора: водопроводный кран

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 07.04.2021г. 09час.00мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 07.04.2021г. 10час.20мин.

Отбор пробы выполнил: Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/1771 от 07.04.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.04.2021г.

Дата окончания испытаний: 09.04.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел. 8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В., Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-348



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ

испытаний № 562.21/4/Б от «16» апреля 2021 г.

страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, водозабор

Точка отбора: водопроводный кран, станция 2 подъёма

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 14.04.2021г. 10час.00мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 14.04.2021г. 11час.20мин.

Отбор пробы выполнил: Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№31/1949 от 14.04.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 14.04.2021г.

Дата окончания испытаний: 16.04.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В., Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-348

Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко



ПРОТОКОЛ
испытаний № 580.21/4/Б от «22» апреля 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, водозабор

Точка отбора: водопроводный кран, станция 2 подъёма

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 20.04.2021г. 08час. 45мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 20.04.2021г. 09час.50мин.

Отбор пробы выполнил: Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/ 2061 от 20.04.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 20.04.2021г.

Дата окончания испытаний: 22.04.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А тел/факс:8(86130)58-348



Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Е.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ
испытаний № 598.21/4/Б от «23» апреля 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, водозабор №1

Точка отбора: водопроводный кран, станция 2 подъёма

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 21.04.2021г. 08час.30мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 21.04.2021г. 11час.00мин.

Отбор пробы выполнил: Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№31/2092 от 21.04.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 21.04.2021г.

Дата окончания испытаний: 23.04.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А тел/факс:8(86130)58-348



Утверждаю:
Руководитель ИЛ
И.И. Луценко

ПРОТОКОЛ
испытаний № 599.21/4/Б от «23» апреля 2021г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Челюскинец, ул. Орджоникидзе, 6
Точка отбора: водопроводный кран
Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение
Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л
Дата и время отбора пробы: 21.04.2021г. 08час.30мин.
Дата и время поступления пробы в ИЛ: 21.04.2021г. 11час.00мин.
Отбор пробы выполнил: Бабушкин А.Г.
Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/2092 от 21.04.2021г., производственный контроль
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 21.04.2021г.
Дата окончания испытаний: 23.04.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-348



Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ
испытаний № 649.21/4/Б от «14» мая 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, водозабор №1

Точка отбора: водопроводный кран, станция 2 подъёма

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 12.05.2021г. 10час.00мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 12.05.2021г. 11час.35мин.

Отбор пробы выполнил: Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№31/2452 от 12.05.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 12.05.2021г.

Дата окончания испытаний: 14.05.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31


Испытания проводили: Давиденко О.В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс: 8(86130)58-348



Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ
испытаний № 650.21/4/Б от «14» мая 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, ул. Орджоникидзе, 6
Точка отбора: водопроводный кран
Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение
Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л
Дата и время отбора пробы: 12.05.2021г. 10 час.00 мин.
Дата и время поступления пробы в ИЛ: 12.05.2021г. 11 час.35 мин.
Отбор пробы выполнил: Бабушкин А.Г.
Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 31/2452 от 12.05.2021г., производственный
контроль
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 12.05.2021г.
Дата окончания испытаний: 14.05.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел. 8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-345



Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ
испытаний № 720.21/4/Б от «26» мая 2021 г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская,
ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,
х. Челюскинец, водозабор №1

Точка отбора: водопроводный кран, станция 2 подъёма

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 24.05.2021г. 09час.30мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 24.05.2021г. 11час.30мин.

Отбор пробы выполнил: Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход.№ 31/2700 от 24.05.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 24.05.2021г.

Дата окончания испытаний: 26.05.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая,
ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Понер Т.С.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
27.07.2021г.

**Протокол испытаний
№ 1118.21/4/Б от 27.07. 2021г.**

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор образца: водозабор МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челюскинец

Наименование образца испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Точка отбора: артскважина № 75

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора образца: 26.07.2021г. 09час.45мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.07.2021г. 11час. 20мин.

Отбор образца выполнил: заказчик, в лице Бабушкина А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 3783 от 26.07.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 26.07.2021г.

Дата окончания испытаний: 27.07.2021г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
27.07.2021г.

**Протокол испытаний
№ 1119.21/4/Б от 27.07. 2021г.**

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор образца: водозабор МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челюскинец

Наименование образца испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Точка отбора: станция 2подъёма

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора образца: 26.07.2021г. 09час.45мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.07.2021г. 11час. 20мин.

Отбор образца выполнил: заказчик, в лице Бабушкина А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 3783 от 26.07.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 26.07.2021г.

Дата окончания испытаний: 27.07.2021г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
27.07.2021г.

**Протокол испытаний
№ 1120.21/4/Б от 27.07. 2021г.**

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор образца: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челюскинец, ул. Орджоникидзе, 6

Наименование образца испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Точка отбора: станция 2подъёма

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора образца: 26.07.2021г. 09час.45мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.07.2021г. 11час. 20мин.

Отбор образца выполнил: заказчик, в лице Бабушкина А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 3783 от 26.07.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 26.07.2021г.

Дата окончания испытаний: 27.07.2021г.

Испытания проводила: Давиденко О.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
22.09.2021г.

Мирощниченко Т.Ю.
Мирощниченко Т.Ю.

Протокол испытаний
№ 1276.21/4/Б от 22.09.2021г.

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33

Объект, где производился отбор образца: водозабор МУП «Исток» Краснодарский край,

Брюховецкий район, х. Челоскинец

Наименование образца испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Точка отбора: станция 2подъёма

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора образца: 21.09.2021г. 11 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.09.2021г. 11 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: заказчик, в лице Бабушкина А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 4540 от 21.09.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 21.09.2021г.

Дата окончания испытаний: 22.09.2021г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.п.п. Т. Н. Луценко
30.09.2021г.

**Протокол испытаний
№ 1289.21/4/Б от 30.09. 2021г.**

Мирошниченко Т.Ю.

Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор образца: водозабор МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челюскинец

Наименование образца испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Точка отбора: станция 2подъема

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора образца: 29.09.2021г. 09час.30мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.09.2021г. 11час. 00мин.

Отбор образца выполнил: заказчик, в лице Бабушкина А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 4686 от 29.09.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 29.09.2021г.

Дата окончания испытаний: 30.09.2021г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
14.10.2021г.

Протокол испытаний
№ 1335.21/4/Б от 14.10. 2021г.

* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор образца: водозабор МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челоскинец
Наименование образца испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение
Точка отбора: станция 2подъема
Тара, упаковка: стерильная бутылка
Дата и время отбора образца: 13.10.2021г. 09час.00мин.
Дата и время поступления образца в ИЛ: 13.10.2021г. 10час. 30мин.
Отбор образца выполнил: заказчик, в лице Бабушкина А.Г.
Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 4878 от 13.10.21г., производственный контроль
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 13.10.2021г.
Дата окончания испытаний: 14.10.2021г.
Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.
Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Г. Н. Луценко
09.11.2021г.

**Протокол испытаний
№ 1369.21/4/Б от 09.11. 2021г.**

* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор образца: водозабор МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челюскинец

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: станция 2подъёма

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 08.11.2021г. 08час.20мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 08.11.2021г. 10час. 10мин.

Отбор образца выполнил: заказчик, в лице Бабушкина А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 5109 от 08.11.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 08.11.2021г.

Дата окончания испытаний: 09.11.2021г.


Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
 Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
 Руководитель ИЛ

 Т. Н. Луценко
 18.11.2021г.

**Протокол испытаний
 № 1427.21/4/Б от 18.11.2021г.**

* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
 Объект, где производился отбор образца: водозабор МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челюскинец

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 17.11.2021г. 10 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 17.11.2021г. 11 час. 00 мин.

Отбор образца выполнил: заказчик, в лице Бабушкина А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 5328 от 17.11.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 17.11.2021г.

Дата окончания испытаний: 18.11.2021г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
18.11.2021г.

**Протокол испытаний
№ 1428.21/4/Б от 18.11. 2021г.**

* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор образца: водозабор МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челюскинец

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: станция 2подъёма

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 17.11.2021г. 10 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 17.11.2021г. 11 час. 00 мин.

Отбор образца выполнил: заказчик, в лице Бабушкина А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 5328 от 17.11.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 17.11.2021г.

Дата окончания испытаний: 18.11.2021г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
25.11.2021г.

**Протокол испытаний
№ 1475.21/4/Б от 25.11. 2021г.**

* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33
Объект, где производился отбор образца: водозабор МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Челюскинец

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: станция 2подъёма

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 24.11.2021г. 10 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 24.11.2021г. 10 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: заказчик, в лице Бабушкина А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 5470 от 24.11.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 24.11.2021г.

Дата окончания испытаний: 25.11.2021г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.