


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1  
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А  
 Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)  
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А  
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
 Руководитель ИЛ

*Мир*

Т. Ю. Мирошниченко  
 22.12.2022г.

**Протокол испытаний  
 № 38.23/4/Б от 22.12. 2022г.**

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Объект, где производился отбор образца: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Береговая, 29

**Наименование образца испытаний: вода питьевая**

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 14 час. 10 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1  
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А  
 Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)  
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А  
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
 Руководитель ИЛ

*Мир*  
 Т. Ю. Мирошниченко  
 22.12.2022г.

**Протокол испытаний**  
 № 41.23/4/Б от 22.12. 2022г.

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Объект, где производился отбор образца: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Калинина, 72

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 14 час. 45 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1  
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А  
Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошниченко  
22.12.2022г.

**Протокол испытаний  
№ 42.23/4/Б от 22.12. 2022г.**

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
Объект, где производился отбор образца: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, угол ул. Калинина-ул. Кирова

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 14 час. 45 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.


Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1  
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А  
Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошникенко  
22.12.2022г.

**Протокол испытаний**  
**№ 37.23/4/Б от 22.12. 2022г.**

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
Объект, где производился отбор образца: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Красная (мемориал)

**Наименование образца испытаний: вода питьевая**

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 14 час. 35 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1  
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А  
Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошниченко  
22.12.2022г.

**Протокол испытаний  
№ 40.23/4/Б от 22.12. 2022г.**

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
Объект, где производился отбор образца: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Кубанская, 24

**Наименование образца испытаний: вода питьевая**

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 14 час. 40 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
 Руководитель ИЛ

*М.Ю.* Т. Ю. Мирошниченко  
 22.12.2022г.

**Протокол испытаний  
 № 39.23/4/Б от 22.12. 2022г.**

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Объект, где производился отбор образца: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район,  
 ст. Новоджерелиевская, ул. Орджоникидзе, 84Д

**Наименование образца испытаний: вода питьевая**

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 14час.20мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15час. 10мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г.,  
 производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
 таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1  
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А  
 Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)  
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А  
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
 Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошникенко  
 22.12.2022г.

**Протокол испытаний  
 № 34.23/4/Б от 22.12. 2022г.**

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Объект, где производился отбор образца: водозабор №2 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Советская

**Наименование образца испытаний: вода питьевая**

Точка отбора: кран артскважины №202

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 14час.30мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15час. 10мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1  
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А  
 Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)  
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А  
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
 Руководитель ИЛ

  
 Т. Ю. Мирошникенко  
 22.12.2022г.

**Протокол испытаний  
 № 35.23/4/Б от 22.12.2022г.**

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Объект, где производился отбор образца: водозабор №3 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Шевченко  
**Наименование образца испытаний: вода питьевая**  
 Точка отбора: кран артскважины № 5619  
 Тара, упаковка: стерильная бутылка  
 Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 14 час. 25 мин.  
 Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15 час. 10 мин.  
 Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.  
 Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г., производственный контроль  
 Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
Руководитель ИЛ

Г. Ю. Мирошникенко  
22.12.2022г.

**Протокол испытаний  
№ 33.23/4/Б от 22.12. 2022г.**

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
Объект, где производился отбор образца: водозабор №1 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Дзержинского

**Наименование образца испытаний: вода питьевая**

Точка отбора: кран артскважины №8018

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 13 час. 50 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1  
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А  
Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошниченко  
22.12.2022г.

**Протокол испытаний  
№ 32.23/4/Б от 22.12.2022г.**

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
Объект, где производился отбор образца: водозабор №1 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Дзержинского  
**Наименование образца испытаний: вода питьевая**  
Точка отбора: кран артскважины №200  
Тара, упаковка: стерильная бутылка  
Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 13 час. 45 мин.  
Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15 час. 10 мин.  
Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.  
Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г., производственный контроль  
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/ Рашпилеская, 56/1/61/1  
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А  
 Тел./факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)  
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А  
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
 Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошникенко  
 22.12.2022г.

**Протокол испытаний**  
 № 36.23/4/Б от 22.12.2022г.

\* Заказчик: МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:  
 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33  
 Объект, где производился отбор образца: водозабор №1 МУП «Исток» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Дзержинского

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: кран станции II подъема

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 21.12.2022г. 13 час. 55 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 21.12.2022г. 15 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика Бабушкин А.Г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора от Емельчуговой Е.С. вход. № 173 от 21.12.2022г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
ОМЧ	КОЕ/мл(см <sup>3</sup> )	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
ОКБ	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/ 100мл(см <sup>3</sup> )	0	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3
Колифаги	БОЕ/100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 21.12.2022г.

Дата окончания испытаний: 22.12.2022г.

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

Окончание протокола.